

A rooftop terrace at sunset. In the center, a black outdoor heater with a glowing orange light fixture is mounted on a tall pole. The terrace is furnished with dark grey modular sofas and a matching coffee table. A glass railing surrounds the area, offering a view of a city skyline under a warm, orange-hued sky. The overall atmosphere is cozy and modern.

OASI

Black Edition 2000
IR KRATKOVALOVNI ZUNANJI GREJNIK






VARČEN, TEHNOLOŠKO IN OBLIKOVNO DOVRŠEN

OASI Black Edition 2000 je varčen infrardeči (IR) zunanji grelnik z vgrajenim halogenskim grelcem, ki oddaja kratkovalovne infrardeče žarke. Tehnologija LOW GLARE preprečuje moteče bleščanje, oziroma ga zmanjša na minimum. Namenjen je za ogrevane zunanjih površin, ki so izpostavljene mrazu, vetru in vlagi. IR kratki valovi, ki jih ustvarja grelec, se prenesejo neposredno na ljudi, površine in trdne predmete, kar ima za posledico prijeten učinek segrevanja. Deluje podobno soncu. Prijeten občutek topline občutimo takoj, ko se grelci vklopijo.





NAPREDNA TEHNOLOGIJA OGREVANJA

Kratkovalovni infra rdeči žarki (IR-A), ki jih oddaja OASI Black Edition 2000, nudijo neprekinjeno in enakomerno toploto. V grelnik je vgrajen tehnološko napredni halogenški IR-A grelec, ki oddaja IR žarke kratkega valovanja. Odlična kombinacija med takojšno toploto in svetlobo, ki ne blešči – LOW GLARE tehnologija. Grelec ima življenjsko dobo 8.000 do 10.000 ur.

GARANCIJA 2 LETI

Kakovost, zanesljivost in brezhibno delovanje je podkrepljeno z 2-letno garancijo, ki jo dajeta proizvajalec in dobavitelj grelnika.




SODOBEN ITALIJANSKI DESIGN

Italijanski oblikovalci so poskrbeli, da se grelnik zlije z arhitekturo vaših prostorov. Je všečen, ob tem pa nemoteč za obstoječi interier in ga ni potrebno skrivati. Oblikovalska zasnova je ena od večjih prednosti grelca v primerjavi z oblikovalskimi rešitvami ostalih zunanjih grelnikov.


OGREVALNO OBMOČJE

Ogrevalno območje pri
montaži na strop:



Površina ogrevanega območja: 10 m²
Višina montaže grelca: 2,5 m

Ogrevalno območje pri montaži na
steno ali na nosilni drog:




Površina ogrevanega območja: 7,5 m²
Višina montaže na steno: 2,2 m
Višina montaže na nosilni drog: 1,9 m

DIMENZIJE



NAČINI MONTAŽE



KARAKTERISTIKE

- Visokotehnološki videz, moderen, odporen in majhen
- Enostaven za uporabo in montažo
- Kratkovalovni IR-A grelni element
- IPX5 zaščita proti pršenju vode – primeren za zunanjo uporabo
- Več načinov pritrditve: direktno na steno ali strop ali na nosilni drog (za dokup)
- Stenski nosilec omogoča nagib grelca od 25° do 45° od zgoraj navzdol
- Nakup nosilnega droga OASI omogoča pritrditev enega ali dveh grelnikov
- Hitra in enostavna menjava grelnega elementa
- Življenjska doba grelnega telesa 8.000 – 10.000 delovnih ur
- Poraba električne energije cca. 0,20 €/h
- Garancijska doba 2 leti



TEHNIČNI PODATKI

- Moč: 2.000 W
- Priklop: 230V / 50Hz / 8,7A
- Dimenzija s stenskim nosilcem (mm): 600 x 250 x 230
- Teža: 5,2 kg
- Vodoodporna zaščita: IPX5
- Razred zaščite: 1. razred
- Dolžina električnega kabla: 4m
- Možnosti montiranja: stena / strop / nosilni drog
- Površinska obdelava: prašno barvano jekleno ohišje
- LOW GLARE tehnologija – zmanjšano bleščanje



OAZA SREDI MRAZA



Generalni uvoznik
in zastopnik za Slovenijo:

SILENOS d.o.o.
Kozje 138a, 3260 Kozje

T: 03 800 26 56

E: info@silenos-ogrevanje.si

www.silenos-ogrevanje.si

● 080 88 20

